



امفنت
الشبكة الشرق أوسطية
للصحة المجتمعية

الصحة الدولية للتنمية | امفنت:
نعمل معاً من أجل صحة أفضل

الرصد الوبائي



نهجنا



تقييم التهديدات الصحية في البلدان

نقوم بإجراء تقييمات شاملة لتحديد مهددات الصحة العامة وتحليلها بهدف توجيه التدخلات القائمة على الأدلة، بما يشمل تقييم أنظمة الرصد القائمة.



دعم الرصد المتكامل

نعتمد نهج "الصحة الواحدة" لتوحيد جهود الرصد الوبائي عبر قطاعات صحة الإنسان والحيوان والبيئة، بما يساهم في بناء نظام أكثر شمولاً واستجابة. ونعمل على تعزيز كل من الرصد القائم على الأحداث (EBS) والرصد القائم على المؤشرات (IBS)، مع التأكيد على إشراك المجتمعات في هذه الجهود لضمان الكشف المبكر، والإبلاغ الفاعل، والاستجابة السريعة للمخاطر الصحية.



تعزيز القدرات المخبرية

نعمل على تعزيز قدرات التشخيص وتطوير شبكات المختبرات لضمان الكشف الدقيق والفوري للأمراض.



رقمنة أنظمة الرصد

ندعم رقمنة أنظمة الرصد بهدف تعزيز دقة البيانات وسرعة توفرها.



تعزيز التعاون الإقليمي والعابر للحدود

نساهم في بناء شراكات إقليمية وتعاون عابر للحدود لتحسين نتائج الرصد وضمان تنفيذ تدخلات واستجابات منسقة لتهديدات الصحة العامة.



دعم رصد الأمراض غير السارية

نوسع نطاق دعمنا في الرصد ليشمل الأمراض غير السارية، ما يتيح وضع سياسات واستراتيجيات مدروسة وقائمة على البيانات.




لماذا تعنى امفنت بالرصد الوبائي

- تعمل أنظمة الرصد في العديد من بلدان إقليم شرق المتوسط بشكل غير مركزي، ضمن برامج منفصلة حسب كل مرض، وهي تعتمد في الغالب على تمويل من جهات مانحة خارجية وموارد مالية مخصصة ([سعد وآخرون، 2021](#)).
- أظهرت عدة تقييمات، من بينها التقييم الخارجي المشترك (JEE)، أن قدرات الرصد على التبادل الفوري للبيانات الإلكترونية بشكل مترابط ومشترك لا تزال في المستوى المتوسط ([منظمة الصحة العالمية - إقليم شرق المتوسط](#)).
- أظهر تحليل تم إجراؤه عام 2018 على 14 تقييما خارجيا مشتركا في الإقليم حاجة واضحة لتعزيز الاستثمار في أنظمة جودة المختبرات ([منظمة الصحة العالمية - إقليم شرق المتوسط](#)).
- لم تستفد معظم البلدان بعد من التقدم في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ما يجعل أنظمتها يدوية، أو مجزأة، أو غير موحدة، مع ضعف في مشاركة البيانات، وقصور في الكوادر البشرية، والاستخدام المحدود للبيانات في اتخاذ القرار ([DOE & SMITH, 2024](#)).
- يؤدي غياب أنظمة إلكترونية شاملة لجمع البيانات وتخزينها إلى وجود فجوات وبيانات غير مكتملة ([منظمة الصحة العالمية - إقليم شرق المتوسط](#)).





الرصد المتكامل



دمج مختلف آليات الرصد لتوفير نتائج أكثر شمولية واستجابة للصحة العامة.

نهج الصحة الواحدة في رصد مقاومة مضادات الميكروبات (AMR)

جنوب شرق آسيا



بنغلاديش



السنة: 2020	السنة: 2022-2023
نظرة عامة شاركت امفنت في تعاون متعدد الأقاليم والبلدان ضمن شراكة تعزيز رصد مقاومة مضادات الميكروبات (PARSE)، والتي شملت أربعة أقاليم: شرق وجنوب أفريقيا، جنوب شرق آسيا، جنوب آسيا، وغرب أفريقيا.	نظرة عامة تعاونت امفنت مع معهد بحوث الثروة الحيوانية في بنغلاديش (BLRI) لتنفيذ رصد نشط في مزارع الدواجن والمناطق المحيطة بها، بهدف معرفة مدى انتشار مقاومة مضادات الميكروبات في البلاد.
النتائج	النتائج
• دعم تطوير بروتوكولات وإجراءات تشغيل موحدة (SOPS) لرصد مقاومة مضادات الميكروبات من خلال رسم خرائط وتقييم القدرات في أفغانستان. • تقديم مراجعات وملاحظات على البروتوكولات والإجراءات المقترحة لكل من باكستان وبوتان.	• تطوير وتنفيذ بروتوكول بحثي لرصد مقاومة مضادات الميكروبات عند نقاط التقاء البيئة والمزارع. • تطوير لوحة متابعة إلكترونية لعرض نتائج الرصد والنشاطات الجارية ضمن مختبر مرجعي لرصد مقاومة مضادات الميكروبات التابع لمعهد بحوث الثروة الحيوانية في بنغلاديش (BLRI).



الأمراض المحددة داء البروسيلات (الحمى المالطية)

الأردن



المواقع: شرق عمان، الكرك، والمفرق

السنة: 2016-2022

نظرة عامة

تم تأسيس نظام نشط قائم على المختبرات لرصد داء البروسيلات (الحمى المالطية) لدى الإنسان والحيوان، باستخدام اختبارات تأكيدية متوافقة مع معايير منظمة الصحة العالمية والمنظمة العالمية لصحة الحيوان. وقد مكن هذا النهج من تحديد معدلات الإصابة، والتعرف على عوامل الخطر، وتوصيف الأنماط الجينية للبكتيريا.

النتائج

- تدريب أكثر من 400 مختص من الكوادر الصحية على تعريف الحالة، والعلامات والأعراض السريرية، وطرق الانتقال، والتشخيص والعلاج المناسبين.
- تعزيز قدرات التشخيص المخبري على المستويين البشري والحيواني، من خلال إدخال اختبار الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) في مختبرات الصحة العامة الإقليمية، وتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) في مختبر الصحة العامة المركزي والمختبر البيطري المركزي.
- تطوير واعتماد بروتوكولات جديدة للتواصل بين المختبرات والميدان، وبين قطاعي صحة الإنسان وصحة الحيوان.

العراق



المواقع: محافظات بابل، ديالى، ميسان، وواسط

السنة: 2016-2017

نظرة عامة

تم تعزيز جهود رصد وتشخيص والسيطرة على داء البروسيلات (الحمى المالطية) من خلال إدخال تقنيات التشخيص الجزيئي، ما مكن من تحديد عبء المرض في المحافظات المستهدفة.

النتائج

- تدريب أكثر من 280 متخصصا على تعريف الحالة باستخدام صبغة وردية البنغال (ROSE BENGAL)، واختبار الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA)، وتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR).
- تأسيس قنوات تواصل وبائية بين قطاعي صحة الإنسان وصحة الحيوان.
- إدخال اختبار الممتز المناعي المرتبط بالإنزيم (ELISA) في مختبرات الصحة العامة الإقليمية، وتقنية تفاعل البلمرة المتسلسل (PCR) في مختبري الصحة العامة والطب البيطري المركزيين.
- وضع إجراءات خاصة لنقل العينات من المرافق الطرفية إلى مختبرات الصحة العامة والطب البيطري المركزية.



باكستان – مجلسا اتحاد سوهان وترلاي في إسلام آباد




نظرة عامة

تم تنفيذ جلسات لبناء قدرات العاملين في المختبرات والأطباء البيطريين حول تعريف الحالة، والتعامل معها، واليات جمع العينات، بهدف دعم رصد داء البروسيلات (الحمى المالطية) ضمن نهج الصحة الواحدة.

النتائج

- إطلاق رصد بروسيلات الحيوانات بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث الزراعية (NARC) والمعهد الوطني للصحة (NIH)، بهدف تقليل انتقال العدوى إلى البشر.
- دمج مواقع الرصد الحارسة لداء البروسيلات في منطقتي ترلاي وسوهان ضمن نظام الرصد الوطني القائم.





الجمرة الخبيثة – أنثراكس

بنغلاديش

الفترة: 2022–2023

نظرة عامة

تم دمج وحدة رصد الجمرة الخبيثة ضمن نظام معلومات صحة الحيوان في بنغلاديش (BAHIS) لتوثيق البيانات من ثلاث مواقع رصد حارسة في مقاطعة ميهربور، بينما يتم جمع بيانات المقاطعات الأخرى من خلال الوحدة الموسعة للنظام ذاته.

النتائج

- تطوير الدليل الوطني للتحقيق في تفشيات أمراض صحة الحيوان.
- تطوير دليل للتحقيق في التفشيات وفق نهج الصحة الواحدة.
- تأسيس نظام رصد سلبي معزز.
- تعزيز قدرات التشخيص الميداني في مختبر مقاطعتي ميهربور وغانغني لتشخيص الجمرة الخبيثة.

بكتيريا البيركهولدرية الراعومية

بنغلاديش

السنة: 2024

نظرة عامة

تم تنفيذ أنشطة بناء القدرات، والدعم التشخيصي واللوجستي، وتحليل البيانات والتدريب لتأسيس نظام رصد بيئي يستهدف الكشف عن البكتيريا البيركهولدرية الراعومية (*BURKHOLDERIA PSEUDOMALLEI*) في بنغلاديش.

النتائج

- تم جمع البيانات وتحليلها وتجميعها في تقرير شامل موجه لأصحاب المصلحة وصانعي السياسات والعاملين الميدانيين، بهدف رفع مستوى الوعي حول البكتيريا البيركهولدرية الراعومية وداء المليونيدات (*MELIOIDOSIS*)، المتوطن في بنغلاديش منذ عام 1988.






الرصد القائم على الأحداث

تدعم امفنت إدماج الرصد القائم على الأحداث (EBS) في البلدان المستهدفة، لتعزيز الكشف المبكر والاستجابة لمخاطر الصحة العامة.

البلدان والمواقع المستهدفة في الرصد القائم على الأحداث (EBS)



الرصد المجتمعي

لبنان

المحافظات: بعلبك،
عكار، طرابلس، جبل
لبنان، بيروت، زحلة

السنة: 2022

التركيز

تأسيس نظام رصد مجتمعي لحالات الشلل
الرخو الحاد (AFP) في المحافظات الحدودية
في لبنان.

النتائج

إعداد دليل للرصد المجتمعي ومواد تدريبية،
وبناء قدرات كوادرو وحدات الرصد الوبائي في
المستويات المركزية والإقليمية والمحلية.



تدريب أكثر من 120 فردا من المخبين
المجتمعيين.



زيادة ملحوظة في معدل رصد الشلل الرخو
غير الناجم عن شلل الأطفال (NPAFP) في 4
من أصل 6 محافظات مستهدفة بين فبراير
ويونيو 2023. فعلى سبيل المثال، ارتفع
المعدل من 3.1 إلى 5 في جبل لبنان، من 0
إلى 4.1 في عكار، من 0 إلى 5.7 في بيروت،
ومن 0 إلى 10.1 في بعلبك-الهرمل، ويعزى
هذا التحسن جزئيا إلى رفع وعي المخبين
المجتمعيين وتحفيزهم للمجتمع على السعي
لطلب الرعاية الصحية عند ظهور الأعراض.



اليمن

على مستوى وطني

الفترة: 2017-2024

التركيز

دعمت امفنت وزارة الصحة العامة والسكان
في إشراك المجتمعات ضمن جهود تعزيز
برنامج التحصين الوطني، والحد من انتشار
الأمراض السارية، خاصة شلل الأطفال
والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.

النتائج

تدريب أكثر من 1290 فردا من متطوعي
الصحة المجتمعية.



أظهر تقييم مستقل تحسن معدل
رصد حالات الشلل الرخو غير الناتج عن شلل
الأطفال لدى الأطفال بعمر 15 عاما أو أقل،
وتحسن معدل كفاية العينات في المديريات
التي تم فيها تدريب المتطوعين.



تم الإبلاغ عن أكثر من 2000 حالة،
شملت حالات مشتبه بها من الحصبة،
والكزاز الوليدي، والشلل الرخو الحاد.





العراق محافظات: النجف، المثنى، والأنبار

الفترة: 2019-2018

التركيز

تعزيز جهود الرصد المجتمعي لحالات الشلل الرخو الحاد، والحصبة، والكزاز.

النتائج

✓ تدريب 41 من أفراد المجتمع على مستوى الأفضية.

✓ أسهمت نقاط الاتصال للرصد المجتمعي في الكشف عن حالات لم يتم رصدها بالسابق من الشلل الرخو الحاد، والحصبة، والكزاز.

السودان (18 ولاية)

الفترة: 2019-2025

التركيز

إنشاء شبكات مجتمعية تهدف إلى تحقيق مناعة سكانية عالية ضد الحصبة والأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات، خاصة لدى الفئات الأكثر عرضة للخطر.

النتائج

الفترة: 2019-2020

✓ تم تدريب نحو 200 من كوادر برنامج التحصين الأساسي، وموظفي الرصد على مستوى الولايات، وموظفي الرصد على مستوى المجتمعات من 18 ولاية. وتم إعدادهم لتدريب المخبرين المجتمعيين على آليات الرصد المجتمعي.

الفترة: 2024-2025

✓ تدريب 286 من المخبرين المجتمعيين في 6 ولايات وهي نهر النيل، والشمالية، وكسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، والجزيرة.

✓ إجراء 183 زيارة إشرافية.

✓ أصبح نظام الرصد المجتمعي مطبقا على مستوى وطني ويعمل بكفاءة، موفرا رؤى صحية عامة قيمة رغم التحديات التي يواجهها السودان.





رقمنة أنظمة الرصد

بنغلاديش 2022

دعمت امفنت معهد علم الأوبئة ومكافحة الأمراض والبحوث (IEDCR) في بنغلاديش لتعزيز نظام الرصد الإلكتروني للأمراض (WBDS)، من خلال تقوية البنية التحتية التقنية، وإدارة البيانات، وتدريب الكوادر في المناطق الفرعية

الأردن 2021


دعم وزارة الصحة في رقمنة ملفات صحة الأم والطفل، وإنشاء سجل صحي متكامل ومتربط مع نظام المعلومات الصحي لدى الوزارة

العراق 2021-2016

دعمت امفنت وزارة الصحة العراقية في تعزيز قدرات الاستعداد والاستجابة للتجمع الجماهيري الحاشد في موسم الزيارة الأربعينية. وقد أثمر هذا التعاون عن تطوير نظام رصد قائم على الأعراض، محسن وفعال، ويعمل بتقنية الهاتف المحمول ويرتبط بخادم مركزي يتم فيه تجميع البيانات الفورية من جميع المحافظات

أفغانستان 2022

دعمت امفنت جهود تطوير قاعدة بيانات لبرنامج التحصين الأساسي (EPI) معتمدة على برنامج مايكروسوفت آكسس (MS ACCESS)، ودمجها مع نظام إدارة المعلومات الصحية (HIMIS)، والانتقال إلى نظام إلكتروني يتيح الوصول الفوري إلى البيانات وتسهيل القدرة على تحليلها



- سرعة الإبلاغ على جميع المستويات
- اكتمال الإبلاغ على جميع المستويات
- سلامة بيانات برنامج التحصين على المستويين الإقليمي والوطني
- معدل التسرب بين الجرعتين PENTA-1 و PENTA-3

المؤشرات المستخدمة

لوحظ تحقيق تحسنات واضحة في قاعدة بيانات برنامج التحصين الأساسي عقب الدمج البرمجي



بناء القدرات من أجل أنظمة رصد أقوى

رصد متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (CRS)

أفغانستان

دعمت امفنت توسيع نظام رصد متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية في جميع الولايات السبع في أفغانستان من خلال بناء قدرات الأطباء وموظفي الرصد على كشف الحالات، وضمان جودة العينات وجمعها ونقلها وفحصها، بالإضافة إلى الاستخدام السليم للمواد الكاشفة، مع تنفيذ زيارات إشرافية للمساعدة في جمع البيانات ومعالجتها وتنقيحها وتحليلها.

مصر

قدمت امفنت الدعم لوزارة الصحة والسكان في مصر لتأسيس نظام رصد لمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية من خلال تطوير ومراجعة الأدلة الإرشادية، وتدريب الكوادر السريرية على ممارسات الرصد، وتدريب كوادر المواقع الحارسة والمختبرات، إلى جانب تنفيذ زيارات توعوية وتنسيقية وتأييدية إلى مواقع الرصد الحارسة.





رصد الشلل الرخو الحاد (AFP) والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات (VPDS)

تسريع بناء القدرات على مستوى الأقاليم لتعزيز رصد الشلل الرخو الحاد في المناطق الطرفية

مصر 2022-2019

تدريب 10,749 موظفا على مستوى الأقاليم في 18 محافظة

من النتائج:

تنفيذ مسوحات محدودة النطاق للبحث النشط عن الحالات ومسوحات تغطية التحصين.

المغرب 2022-2017

تدريب 354 نقطة اتصال للرصد على مستوى الأقاليم

من النتائج:

بلغ معدل الشلل الرخو الحاد غير الناتج عن شلل الأطفال (NPAFP) لكل 100,000 من السكان دون سن 15 عاما المستوى القياسي الإقليمي (2.1) في عام 2019، مقارنة بـ 1.3 في 2017 و 0.73 في 2015.

العراق 2022-2021

تدريب 448 موظف رصد على مستوى الأقاليم.

من النتائج:

- المساهمة في تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الرصد
- إجراء 53 تحقيقا وبائيا تفصيليا لحالات الشلل الرخو الحاد وحالات الأطفال غير المحصنين
- تنفيذ 53 مسحا لتغطية التحصين
- تنفيذ 30 مسحا ميدانيا صغيرا لحالات الحمى والطفح الجلدي

اليمن 2024-2017

تدريب 419 موظف رصد على مستوى الأقاليم

من النتائج:

المساهمة في تعزيز المشاركة المجتمعية في جهود الرصد





برامج تدريب الوبائيات الميدانية (FETPS): بناء كوادر معرفية في مجال الرصد لتمكين الاستجابة وصنع القرار

تعتمد برامج تدريب الوبائيات الميدانية (FETPS) على الرصد كعنصر أساسي لدعم جهود الاستجابة، حيث يعد الرصد جزءاً جوهرياً من المنهج التدريبي، يتم تعزيزه من خلال العمل الميداني المكثف، لضمان إعداد العاملين بشكل يمكنهم من الإبلاغ الفعال عن التهديدات الصحية الناشئة على المستوى المحلي، وبالتالي تمكين الاستجابة السريعة والمبنية على الأدلة. ومن خلال دعم هذه البرامج، تؤدي امفنت دوراً محورياً في تعزيز أنظمة الرصد على المستوى المحلي، وتمكين الكوادر الأمامية في كشف الأمراض والاستجابة لها واتخاذ القرار المناسب.

برنامج تمكين الصحة العامة – الرصد لموظفي القضاء على شلل الأطفال (PHEP-SPO)

تم إطلاق هذا البرنامج المخصص، ضمن نماذج برامج تدريب الوبائيات الميدانية (FETPS)، لتزويد موظفي الرصد في الخطوط الأمامية بالمهارات الأساسية في كشف الأمراض والاستجابة لها.

عدد الدفعات حسب البلد:

1 أفغانستان	2 لبنان	3 اليمن	7 السودان
-------------	---------	---------	-----------





صحة الأم والطفل

تأسيس نظام رصد واستجابة لوفيات الأمهات في الأردن (JMMSR)

الفترة: 2016-2021

دعمت امفنت مشروع تحسين خدمات الصحة (HSD) التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) في تأسيس وتنفيذ نظام رصد واستجابة لوفيات الأمهات في الأردن.

النتائج

إصدار التقارير الوطنية لوفيات الأمهات في الأردن، لتتبع هذه الوفيات وفهم العوامل الكامنة وراءها، بما يساهم في توجيه الإجراءات المستقبلية للوقاية من وفيات مماثلة. ☒

تنفيذ مراجعات لوفيات حديثي الولادة في مخيمي الأزرق والزعتر في الأردن

الفترة: 2016-حتى الآن

دعمت امفنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) في تنفيذ مراجعات منهجية لحالات وفيات حديثي الولادة في مخيمي الأزرق والزعتر، بهدف توثيق عدد وأسباب هذه الوفيات والعوامل القابلة للتفادي المرتبطة بها.

النتائج

إصدار توصيات بتنفيذ تدخلات مجتمعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية في المخيمات، وتعزيز الشراكات بين مقدمي الرعاية الصحية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع. ☒

إعداد وتطبيق سجل رقمي موحد للصحة الإنجابية (HRHR)

الفترة: 2018-2021

بالتعاون مع وزارة الصحة الأردنية، وبدعم من مركز البحوث الكندي (IDRC)، طورت امفنت سجلاً رقمياً موحداً للصحة الإنجابية في 19 مرفقاً صحياً في المفرق، وتم ربطه وتشغيله بالتكامل مع نظام المعلومات الصحي التابع للوزارة. كما يتضمن النظام نسخة غير محوسبة لضمان الوصول الأوسع.

النتائج

إصدار توصيات بتنفيذ تدخلات مجتمعية، وبناء قدرات مقدمي الخدمات الصحية في المخيمات، وتعزيز الشراكات بين مقدمي الرعاية الصحية والمنظمات غير الحكومية وممثلي المجتمع. ☒



مراجعات وتقييمات أنظمة الرصد والبيانات

العراق

دعم تنفيذ مراجعات الرصد بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة

باكستان


تقييم فاعلية نظام رصد الوفيات عبر تحليل تقديرات وفيات كوفيد-19 على المستويات المحلية والوطنية

المغرب

دعم تنفيذ مراجعات للرصد بالتعاون مع الشركاء.

السودان

تحسين دقة بيانات أنشطة التحصين الروتيني على المستوى دون الوطني، من خلال اجتماعات مراجعة على مستوى الولايات في 18 ولاية، وزيارات ميدانية شملت 600 مرفق صحي.





التعاون الإقليمي في مجال الرصد

ليبيا وتونس 2021

بناء شبكات متعددة القطاعات وعابرة للحدود لرصد مسببات الأمراض القابلة للاستخدام كسلاح بيولوجي

بالتعاون مع مركز جامعة جورجتاون لعلوم الصحة العالمية والأمن الصحي، وبالشراكة مع أصحاب المصلحة في ليبيا وتونس، عملت امفنت على تعزيز التنسيق متعدد القطاعات من أجل رصد الأمراض ذات الأولوية العابرة للحدود والكشف عنها والاستجابة لها، خاصة مسببات الأمراض الخطرة (EDP).

الخطوات المُتخذة لتعزيز الرصد عبر الحدود بين ليبيا وتونس:

تطوير إطار عمل وأدوات تنفيذ داعمة لتيسير تبادل المعلومات بما يعزز الرصد والكشف والتحقيق في الفاشيات المتعلقة بمسببات الأمراض الخطرة، بشكل فعال وموثوق.

وضع منهجية باستخدام أدوات وأطر عمل تهدف إلى تحسين التواصل والمشاركة الفعالة في رصد الأوبئة والتحقيق فيها عبر الحدود.

تطوير خريطة أنظمة توضح نقاط الاتصال والتنسيق بين أصحاب المصلحة في ليبيا وتونس لرصد خمسة أمراض ذات أولوية عابرة للحدود.

تأسيس شبكة رصد الأمراض البكتيرية الغازية في أفريقيا والشرق الأوسط وأوراسيا: شبكة رسم تتبع التهاب السحايا وتسهم الدم (MENMAP) (2024)

بالتعاون مع شركة سانوفي باستور، تقود امفنت جهود تأسيس شبكة تتبع التهاب السحايا وتسهم الدم (MENMAP)، وهي شبكة إقليمية تهدف إلى تعزيز فهم وإدارة الأمراض البكتيرية الغازية القابلة للوقاية باللقاحات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأوراسيا.

مساهمات شبكة MENMAP

تعزيز التعاون بين الشركاء الباحثين لتبادل المعرفة وتحسين فهم وبائيات المرض وإدارته. ☒

تمكين البلدان من مقارنة نتائجها مع بعضها البعض ومع الاتجاهات الإقليمية، بما يعزز الأساس لوضع تدخلات صحية عامة مبنية على الأدلة. ☒

توظيف البحوث الناتجة لدعم صناع القرار في تصميم وتطوير وتنفيذ تدخلات فعالة. ☒

الدعم اللوجستي لتعزيز قدرات الكشف عن الأمراض

قدمت امفنت على مدى السنوات الماضية دعماً لوجستياً شاملاً وتجهيزات أساسية لتعزيز البنية التحتية لمختبرات الصحة العامة المركزية في عدة بلدان. شمل هذا الدعم تزويد المختبرات بمعدات حديثة ودمج برامج إلكترونية لإدارة المخزون، بهدف تحسين عمليات التتبع والصيانة.



رصد الأمراض غير السارية (NCDs)

دور امفنت في تعزيز رصد الأمراض غير السارية من خلال عملية N-CAP



لقراءة المزيد:

التصدي لتهديدات الصحة العامة الناشئة: عملية تقييم القدرات والتخطيط للأمراض غير السارية (N-CAP)

قادت امفنت، بالتعاون مع المراكز الأمريكية للسيطرة على الأمراض ومكافحتها (USCDC) والجمعية الدولية لمعاهد الصحة العامة، تنفيذ عملية تقييم القدرات والتخطيط للأمراض غير السارية (N-CAP). تهدف هذه المبادرة إلى مساعدة وزارات الصحة والجهات الحكومية وغير الحكومية في تقييم القدرات، وتحديد الأولويات، ووضع استراتيجيات لتعزيز وظائف الصحة العامة. الهدف الأساسي من المبادرة هو تمكين البلدان من الاستجابة بشكل أكثر فاعلية لوبائيات الأمراض غير السارية من خلال تقوية قدراتها في مجالات الرصد والمتابعة والتدخل.

عملت امفنت بشكل وثيق مع بلدان مثل الأردن وباكستان لتطوير أنظمة رصد الأمراض غير السارية من خلال استخدام أداة تقييم القدرات والتخطيط للأمراض غير السارية (N-CAP).