



# التحصين



امفنت  
الشبكة الشرق أوسطية  
للصحة المجتمعية

الصحة الدولية للتنمية | امفنت:  
نعمل معاً من أجل صحة أفضل



# نهجنا



## تعزيز المشاركة المجتمعية

تعزيز انخراط المجتمع في جهود التحصين لضمان استجابة البرامج لاحتياجات المجتمعات المحلية، بما يعزز الثقة والمشاركة ويحفز الطلب المستمر على اللقاحات.



## شمول كافة المجتمعات، وخاصة الفئات الضعيفة والتي يصعب الوصول إليها

تنفيذ استراتيجيات موجهة لإزالة الحواجز أمام التحصين وضمان الوصول العادل إلى اللقاحات للفئات المهمشة، والأطفال غير المتلقين لأي جرعة لقاح، والأكثر عرضة للخطر.



## تعزيز التواصل عبر أساليب قوية ومبتكرة

الاستفادة من قنوات الاتصال المتنوعة والرسائل المصممة خصيصا لتعزيز الوعي العام، ومكافحة المعلومات المضللة، وبناء الثقة باللقاحات.



## استخدام أدوات مبتكرة لتفعيل الخطط العالمية والإقليمية

توظيف حلول رقمية تراعي السياقات المحلية من أجل تعزيز كفاءة وتأثير استراتيجيات التحصين عبر مختلف البيئات.



## دعم اتخاذ القرار بالبيانات والأدلة

توفير بيانات دقيقة وعالية الجودة عن الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات (VPDs) لدعم صنع السياسات، وتحسين التغطية، وضمان فعالية البرامج، مع تعزيز إنتاج الأدلة وتمكين البحث الموجه نحو العمل.



## الاستثمار في بناء قدرات القوى العاملة على جميع المستويات

تعزيز قدرات العاملين في مجال التحصين من خلال برامج التدريب المستمر ومبادرات بناء القدرات لتحسين تقديم الخدمات، خاصة في المناطق الطرفية.



# لماذا تشارك امفنت؟

اللقاحات هي عنصر أساسي لتعزيز الأمن الصحي العالمي، فهي تمنع انتشار الأمراض المعدية، خاصة في ظل التوسع الحضري والتغير المناخي وحركة التنقل عبر الحدود. كما تسهم في الكشف المبكر عن التهديدات الصحية الناشئة والوقاية منها والاستجابة لها (أجندة التحصين 2030).



لا يزال الحصول على اللقاحات الأساسية أمرا صعبا على الكثيرين في الإقليم، حيث يفوت واحد من كل أربعة أطفال لقاحات المكورات الرئوية والفيروس العجلي، وتفتقر 90% من الفتيات في سن البلوغ إلى لقاح فيروس الورم الحليمي البشري. وما تزال الفجوات قائمة عبر جميع الفئات العمرية، مما يؤكد الحاجة إلى جهود أقوى للتحصين مدى الحياة (منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط).



يمثل التنوع الذي يميز الإقليم تحديات وفرصا على حد سواء لجهود التحصين. وتتيح خبرة امفنت الواسعة في التعامل مع هذا التعقيد توليد رؤى قيمة يمكن أن تثري وتعزز التدخلات الصحية الأخرى داخل الإقليم وخارجه.




في عام 2023، ارتفع عدد الأطفال الذين لم يتلقوا أي جرعة من اللقاحات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 1.64 مليون طفل، بعد أن كان 1.2 مليون طفل في عام 2022، وهو أعلى رقم يتم تسجيله على الإطلاق. وتمثل السودان واليمن وسوريا مجتمعة ما يقرب من 87% بالمائة من هؤلاء الأطفال الذين لم يحصلوا على أي لقاح، حيث تساهم السودان وحدها بنسبة 42% بالمائة من الإجمالي (تقديرات اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية لتغطية اللقاحات على المستوى الوطني، 2024).



يعد إقليم شرق المتوسط موطنا لآخر بلدين لا تزالان تشهدان انتقالا لفيروس شلل الأطفال البري - وهما أفغانستان وباكستان - (المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، 2024). بالإضافة إلى ذلك، لا تزال مصر والصومال والسودان واليمن تشهد تفشيا لفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV) (المبادرة العالمية للقضاء على شلل الأطفال، 2024).



المناطق المتضررة من النزاعات مثل قطاع غزة (اليونيسف، 2024) واليمن (اليونيسف، 2024) والسودان (مكتب منظمة الصحة العالمية لإقليم شرق المتوسط، 2024)، أدى العنف المستمر إلى ارتفاع حاد في حالات الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات والوفيات المرتبطة بها.



شهدت السنوات الأخيرة ركودا أو انخفاضا في معدلات التلقيح، حتى في البلدان التي لم تتأثر بالاضطرابات السياسية (اليونيسف، 2024).



يعد التردد في الحصول على اللقاحات عائقا طويل الأمد أمام توسيع نطاق تغطية التحصين. وتوثق هذه القضية بشكل خاص في البلدان التي لا يزال شلل الأطفال متوطنا فيها مثل أفغانستان وباكستان (إيفان وآخرون، 2023).





# تواجدنا الإقليمي وشركاؤنا الاستراتيجيون



● الشركاء  
● المشاريع المنفذة والجارية



# البيانات من أجل التوصيات

## تسريع البحث لدعم اتخاذ القرار

أجرت امفنت أنواعا متعددة من البحوث لفهم احتياجات التحصين، وتحديد الفجوات في التغطية والوصول، وتقديم توصيات مستهدفة لتعزيز برامج التحصين. وفي الوقت ذاته، عملت امفنت على بناء قدرات الأفراد والمؤسسات في مجال أولويات التحصين. كما دعمت البحوث التشغيلية المصغرة لإنتاج بحوث وتوصيات من شأنها تحسين الفعالية والكفاءة والعدالة في برامج التحصين.

دعمت امفنت برامج المنح المصغرة للبحوث التشغيلية لإنتاج بحوث وتوصيات تعزز الفعالية والكفاءة والعدالة في برامج التحصين

### البلدان التي تم دعمها

- العراق
- المغرب
- باكستان
- الصومال
- السودان


واصلت امفنت تنفيذ بحوث متنوعة في عدة مجالات وأنواع مختلفة، بهدف توليد رؤى وتوصيات لتحسين الاستراتيجيات، والتخطيط، والتنفيذ

### أنواع البحوث التي أجريت

- تقييمات التدخلات
- دراسات المسوحات المصلية
- دراسات المعرفة والمواقف والممارسات
- تحليل البيانات الثانوية
- تقييمات أنظمة الرصد

## تحويل البحث إلى أثر ملموس

عملت امفنت على تحويل الأدلة البحثية إلى إجراءات عملية لتعزيز الوصول إلى خدمات التحصين، وبناء الثقة باللقاحات، وتحسين تقديم الخدمات بشكل عام. وفيما يلي بعض الأمثلة البارزة:



معدلات الحصول على لقاحات كوفيد-19 في بيشاور، باكستان (2024)



أدى تقييم العوامل الاجتماعية والسلوكية المؤثرة على معدلات تلقي لقاح كوفيد-19 إلى تدخل استهدف تعزيز الثقة باللقاحات.




## الأثر

أسهمت هذه المبادرة في رفع معدلات تلقي اللقاحات بين النساء، وخاصة السيدات الحوامل والمرضعات، عبر 25 مجلسا محليا. كما أدى التدخل إلى تحسين مستويات المعرفة والمواقف تجاه اللقاحات، مما انعكس بزيادة ملحوظة في الإقبال المجتمعي على اللقاحات.

## ما الذي تم إنجازه

- تدريب 300 عاملة صحية.
- إشراك قادة المجتمع المحلي.



### الشراكة بين القطاعين العام والخاص في أفغانستان (2022)

أسهم تقييم سريع للشراكات بين القطاعين العام والخاص في خدمات التحصين بتحديد فجوات رئيسية مثل نقص الإبلاغ وعدم مواءمة المواد الإرشادية، مما أدى إلى تنفيذ تدخلات موجهة.

## الأثر

- ساهمت هذه الجهود في تحسين جودة البيانات، ودقة الإبلاغ، وتوسيع نطاق الخدمات للوصول إلى المناطق صعبة الوصول، مما عزز تغطية التحصين.

## ما الذي تم إنجازه

- تنظيم تدريب إقليمي استفاد منه 90 موظفا من مؤسسات صحية خاصة.
- إعداد مواد معلوماتية وتعليمية وتواصلية محدثة.
- تنفيذ 225 زيارة إشراف داعم لتحسين تقديم الخدمات في 5 محافظات.





## التدريب والتطوير

### ورش العمل الإقليمية:

تنفيذ أربع ورش عمل تدريبية إقليمية لتعزيز قدرات أعضاء مجموعات NITAG في الإقليم.



### التدريب المصمم حسب السياق المحلي للبلد:

تنفيذ ورش عمل مصممة خصيصا للعراق، السودان، واليمن لمعالجة التحديات والاحتياجات الفريدة في كل بلد.



## التنسيق وبناء الشبكات

### إرشادات بناء الشبكات:

إعداد وإصدار إرشادات شاملة لآليات بناء الشبكات وتعزيز التعاون الإقليمي وتبادل المعرفة.



### دعم السودان في ظل النزاع:

تقديم دعم لبناء قدرات مجموعة NITAG في السودان رغم النزاع القائم وذلك من أجل ضمان استمرار مشاركتها عبر إرشادات وهياكل منظمة للمحافظة على الأداء الوظيفي للمجموعة.



## إنشاء شبكة من الخبراء في مرض السعال الديكي



أنتجت هذه المنصة ونشرت دراسة بعنوان: عبء السعال الديكي بين الرضع في إقليم شرق المتوسط وأثر تحصين الأمهات: مراجعة منهجية.

سلطت هذه المراجعة الضوء على العبء المرتفع للسعال الديكي بين الرضع في الإقليم، والنقص في بيانات تحصين الأمهات، مما أبرز الحاجة إلى تحسين أنظمة الرصد، وتنفيذ تدخلات موجهة، وتعزيز البحث في هذا المجال.



إنشاء منصة تعاون واستشارات إقليمية بالشراكة مع امفنت وشركائها لتعزيز رصد السعال الديكي وعلم الأوبئة واستراتيجيات تحصين الأمهات.



# تعزيز الحوكمة وكفاءة أداء المجموعات الاستشارية الفنية الوطنية للتحصين (NITAGs)

## التخطيط وبناء القدرات

### خطى تحسين مجموعات NITAG

دعم جهود تطوير خطط تحسينية مصممة خصيصا لمجموعات NITAG في ستة بلدان هي: أفغانستان، والعراق، والأردن، وليبيا، والمغرب، وعمان، وتونس، والمملكة العربية السعودية. التأكد من أن الخطط متماشية مع احتياجات وأولويات كل بلد.



### مواد الدعم

إصدار إجراءات تشغيل قياسية (SOPs)، وأدلة إرشادية، ونماذج أساسية لدعم تنفيذ الخطط التحسينية.



### متابعة التقدم

متابعة تنفيذ الخطط بانتظام لضمان التنفيذ الناجح وفي الوقت المحدد.





# تعزيز أنظمة الرصد الوبائي

## توسيع أنظمة الرصد

### أفغانستان

توسيع رصد متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (CRS) في أفغانستان

(2018-2022)

دعمت امفنت إطلاق نظام لرصد متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية في أفغانستان من خلال دراسة رصدية مستقبلية في ثلاثة مواقع مرجعية: مستشفى إنديرا غاندي، المعهد الفرنسي للأمهات والأطفال (FMIC)، ومستشفى مايواند. وبعد ذلك، تم توسيع نظام الرصد ليشمل جميع الأقاليم السبعة في أفغانستان.



### مصر

تأسيس نظام رصد متلازمة الحصبة الألمانية الخلقية (CRS) في مصر

(2017)

دعمت امفنت وزارة الصحة والسكان في مصر لتأسيس نظام رصد خاص بمتلازمة الحصبة الألمانية الخلقية.



## تعزيز الرصد: قصص نجاح من الميدان

أفغانستان

(2018-2022)

دعمت امفنت وزارة الصحة العامة في أفغانستان على مدى ست سنوات لتحسين جودة بيانات برنامج التحصين الأساسي (EPI). شمل هذا الدعم تطوير قاعدة بيانات برنامج التحصين الأساسي (EPI) باستخدام برنامج "مايكروسوفت أكسس"، ودمج قاعدة بيانات برنامج التحصين الأساسي مع قاعدة بيانات نظام إدارة المعلومات الصحية (HIMIS)، بالإضافة إلى التحول من قاعدة بيانات غير متصلة بالإنترنت إلى قاعدة بيانات متصلة، مما يعزز الوصول الفوري إلى البيانات وتحليلها.



المؤشرات	مصدر التحقق	خط الأساس	2022
الالتزام بالجدول الزمني للإبلاغ على جميع المستويات	قاعدة بيانات EPIMS	62%	100%
اكتمال التقارير على جميع المستويات	قاعدة بيانات EPIMS	53%	98%
تكامل بيانات برنامج التحصين الأساسي (EPI) على مستوى المقاطعات والمستوى الوطني	قاعدة بيانات EPIMS	40%	87%
معدل التسرب بين الجرعة الأولى والثالثة من اللقاح الخماسي	قاعدة بيانات EPIMS	19%	8%



## المغرب

(2017-2019)


قدمت امفنت الدعم لوزارة الصحة في المغرب لتعزيز قدرات موظفي الرصد للكشف عن حالات الشلل الرخو الحاد (AFP)، والإبلاغ عنها، والاستجابة لها. شمل الدعم تدريبات مستهدفة وإرشادات فنية لتحسين سرعة وجودة الإبلاغ عن الحالات.


## الأثر



بلغ معدل الشلل الرخو غير المرتبط بشلل الأطفال (NPAFP) لكل 100,000 نسمة دون سن الخامسة عشرة المستوى الإقليمي المطلوب بواقع 2.1 في عام 2019، مقارنة بـ 1.3 في 2017 و0.73 في 2015.

# بناء القدرات لموظفي الرصد ونقاط الاتصال المعنية بالرصد





**إطلاق برنامج تدريبي يركز على الرصد:**  
برنامج تمكين الصحة العامة - الرصد لموظفي  
شغل الأطفال (PHEP-SPO)

## الأثر الموثق في السودان واليمن

خلال تنفيذ البرنامج في السودان واليمن بين عامي 2017 و2019، كشفت تقييمات مستقلة عن عدة جوانب إيجابية للبرنامج بناء على آراء المتدربين وأصحاب المصلحة، من أبرزها:

- تحسين مستوى المعرفة والمهارات.
- موائمة النظريات وتحويلها إلى ممارسات عملية.
- توفير مرونة تسمح بمشاركة عدة مناطق.
- تطوير برنامج متكامل ومهيكل يغطي العناصر الأساسية.

## الأثر المتوقع في البلدان التي تم إطلاق البرامج فيها مؤخرا

- تحسين الأداء وزيادة الاستفادة من المعدات.
- إجراء تدقيقات منتظمة لجودة بيانات التحصين الروتيني.
- مراجعة بيانات الرصد في الأقاليم ذات العلاقة
- تعزيز رصد الأحداث واكتشاف الفاشيات بشكل مبكر.
- تحسين فعالية التحقيق في الفاشيات والاستجابة لها





## مراجعات الرصد والبيانات



### العراق والمغرب

2021-2019

دعم مراجعات أنظمة الرصد بالتعاون مع الشركاء وأصحاب المصلحة



### السودان

2022

تعزيز دقة بيانات التحصين الروتيني وتحسينها على المستوى دون الوطني من خلال عقد اجتماعات مراجعة في 18 ولاية، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى 600 مرفق صحي





# بناء قدرات القوى العاملة في برامج التحصين

## تمكين التخطيط المصغر للوصول الشامل إلى المجتمع

### لماذا نقوم بذلك

يعد التخطيط المصغر ركيزة أساسية لتحقيق تغطية التحصين المتكافئة، خاصة بين الفئات صعبة الوصول، إذ يساهم في تحسين الاستهداف الدقيق، وتوزيع الموارد بكفاءة، وتعزيز تقديم الخدمات على مستوى الأقاليم.



يبدأ العمل بتدريب فريق من المدربين الرئيسيين على المستوى الوطني، يلي ذلك تدريب على المستوى الإقليمي أو المحلي، ثم يتم إعداد خطط التحصين المصغرة.

البلد	الفترة	التفاصيل
 العراق	2019-2016	تدريب 1,340 موظفا في برامج التحصين الأساسي على مستوى الأقاليم عبر 18 محافظة.
 الأردن	2017	تدريب 244 موظفا في مراكز الرعاية الصحية عبر 12 محافظة.
 باكستان	2022-2021	تدريب 3,700+ مقدم لقاح ضمن تدريب على مستوى المناطق استهدف 79 مقاطعة في إقليم بلوشستان وخيبر بختونخوا، مع إشراك عاملات الصحة المجتمعية كمدربات رئيسيات.
 الصومال	2022	تدريب 60 مشاركا في ورش عمل على مستوى مراكز الرعاية الصحية في إقليم جلمدغ وجوبالاند.
 السودان	2024-2021	استهداف نحو 500 موظف تحصين بالمقاطعات للمشاركة في اجتماعات مراجعة في 18 ولاية.
 اليمن	2022	تدريب 50 من موظفي برنامج التحصين الأساسي على أداة تحقق محدثة، وتقييم 16 مرفقا صحيا في عدن وصنعاء، بالإضافة إلى تدريب أكثر من 600 مشارك في برامج تدريبية متسلسلة.

محافظة عدن وصنعاء.



# تنفيذ الإشراف الداعم لتحسين جودة الخدمات المقدمة

لماذا نقوم بذلك





تولي امفنت أولوية كبرى للإشراف الداعم (SS) على المستوى الإقليمي، لتعزيز التواصل الثنائي الاتجاه، وتحقيق أقصى قدر من تبادل المعرفة عبر جميع المستويات، وتمكين العاملين الصحيين من خلال إرشادات عملية وملاحظات بناءة.

البلد	الفترة	التفاصيل
 أفغانستان	2023-2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• تغطية الأقاليم الشرقية، الوسطى، الشمالية، الشمالية الشرقية، الغربية، والجنوبية.</li><li>• تنفيذ 10,000+ زيارة إشراف داعم عبر فرق مركزية وإقليمية في 16 محافظة.</li><li>• تدريب 700+ من موظفي برنامج التحصين الأساسي على الإشراف الداعم.</li><li>• تطبيق وسائل مبتكرة للإشراف مثل: (1) المراقبة عن بعد، (2) إشراك قادة المجتمع كمراقبين خارجيين.</li></ul>
 العراق	2024-2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• تغطية معظم المحافظات.</li><li>• تدريب 494+ مشاركا في الإشراف الداعم.</li></ul>
 السودان	2021 2024	<ul style="list-style-type: none"><li>• الولايات: النيل الأبيض، والخرطوم، والقضارف، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وغرب دارفور، وغرب كردفان، وجنوب كردفان.</li><li>• تنفيذ الإشراف الداعم والتدريب أثناء العمل لفرق برنامج التحصين الأساسي (EPI) في الولايات والمناطق المستهدفة.</li><li>• الولايات: القضارف، وكسلا، والنيل الأزرق، والشمالية، ونهر النيل، والبحر الأحمر. وقد وصل أثر هذه الأنشطة إلى 10 ولايات وأكثر من 21 منطقة.</li><li>• تقديم توصيات رئيسية تضمنت: الإشراف المنتظم على مواقع المراقبة، التدريب التحديثي لموظفي الرصد ونقاط الاتصال، وتعزيز عملية التوثيق</li></ul>
 الصومال	2024-2022	<ul style="list-style-type: none"><li>• شمول 80 مشاركا في تدريبات ميدانية على مستوى المقاطعات.</li><li>• تنفيذ جلسات إشراف مكثفة شملت 23 مقاطعة و96 مرفقا صحيا عبر ولايات جلمدغ، والجنوب الغربي، وبونتلاندي، وهيرشيبيلي، وبنادر.</li><li>• بناء شراكات مع القادة المحليين لدعم جهود التحصين ومعالجة التحديات اللوجستية والاجتماعية التي تعيق تلقي اللقاحات</li></ul>
 اليمن	2022-2016	<ul style="list-style-type: none"><li>• شمول 100+ مشاركا في تدريبات ميدانية على مستوى المقاطعات</li></ul>



# بناء القدرات لتحسين تقديم الخدمات الصحية في المناطق الطرفية

البلد	الفترة	الموضوع	التفاصيل
مصر 	2016	تحسين أداء برامج التحصين	• تدريب 5,579 عاملا صحيا في الخطوط الأمامية عبر 175 مقاطعة ضمن 18 محافظة
	2022		• تدريب 7,000+ من موظفي برامج التحصين الأساسي وموظفي الرصد ضمن المقاطعات والمراكز الصحية في 15 محافظة
أفغانستان 	2021	الوقاية من العدوى ومكافحتها أثناء حملات لقاحات كوفيد-19	• استهداف 3 محافظات: نغرهار، لغمان، وباروان. • تدريب 297 ملقحا خلال ورش تدريبية على مستوى المحافظات.
	2021	تعزيز تقديم اللقاحات وسلامة التحصين	• استهداف محافظتين هما: ذي قار وكربلاء. • تدريب 659 ملقحا ومشرفا صحيا.
العراق 	2024-2023		• تغطية شبه كاملة لجميع المحافظات. • تدريب 2,989+ من موظفي برامج التحصين الأساسي خلال أكثر من 180 ورشة عمل على مستوى المقاطعات.
	2016	تدريب تشيطي حول التحصين الروتيني	• استهداف المقاطعات ذات التغطية المنخفضة في 9 محافظات. • تدريب 329 ملقحا وعاملا صحيا.
اليمن 			






# تعزيز التأهب والاستجابة لفاشيات شلل الأطفال والأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات في البلدان التي شهدت تفشيات بالسابق

2022

عملت امفنت بالتعاون مع وزارات الصحة وشركاء البلدان لدعم جهود الاستجابة لفاشيات فيروس شلل الأطفال البري (WPV) وفيروس شلل الأطفال المشتق من اللقاح (cVDPV)، بما يتماشى مع احتياجات كل بلد.



## أفغانستان

فرد من أفراد فرق الاستجابة السريعة (RRTs) تم تدريبه.  
فريق استجابة سريعة تم نشره.

104

20

## الصومال

موظفا من موظفي برنامج التحصين الأساسي وموظفي فرق الاستجابة السريعة على مستوى المقاطعات تم تدريبه.

140

## السودان

خطة وطنية للتأهب والاستجابة للفاشيات تم إعدادها.

1

ممثلا مشاركا من مختلف أصحاب المصلحة في ورشة اعتماد الخطة.

18

## اليمن

فرد من أفراد فرق الاستجابة السريعة (RRTs) تم تدريبه.

58



# المشاركة المجتمعية

## المشاركة في جهود الرصد



اليمن  
(2019-2024)



### ما تم إنجازه

- تدريب 1,290+ من متطوعي الصحة المجتمعية على المستوى الوطني.
- إصدار كتيب الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات بالتعاون مع وزارة الصحة العامة والسكان وامفنت.



### الأثر

أظهر تقييم مستقل عام 2019 تحسنا في معدل اكتشاف حالات الشلل الرخو الحاد غير المرتبط بشلل الأطفال (NPAFP) ومعدل الكفاية في المقاطعات التي شملها التدريب. في عام 2024، تم الإبلاغ عن أكثر من 2,000 حالة مشتبه بها، شملت حالات الحصبة، والكزاز الوليدي، والشلل الرخو الحاد (AFP).



لبنان  
(2022)



### ما تم إنجازه

- تطوير إرشادات وآليات تدريب للرصد المجتمعي.
- تدريب 120+ مخربا مجتمعيًا في محافظات حدودية وهي: بعلبك، وعكار، وطرابلس، وجبل لبنان، وبيروت، وزحلة



### الأثر

- ازدياد معدلات الشلل الرخو الحاد غير المرتبط بشلل الأطفال:
  1. جبل لبنان: من 3.1 إلى 5
  2. عكار: من 0 إلى 4.1
  3. بيروت: من 0 إلى 5.7
  4. بعلبك-الهرمل: من 0 إلى 10.1
- تعزيز الوعي المجتمعي من خلال المخبرين المجتمعيين مما ساهم في اكتشاف المزيد من الحالات.





## السودان



### ما تم إنجازه

2025-2019



- تدريب حوالي 200 من موظفي برنامج التحصين الأساسي وموظفي الرصد على مستوى الولايات، وموظفي الرصد على مستوى المناطق من 18 ولاية مستهدفة. تم تدريب هؤلاء الموظفين لتثقيف المخبرين المجتمعيين حول آلية الرصد المجتمعي
- تدريب 286 مخبرا مجتمعيا في 6 ولايات وهي: نهر النيل، والشمالية، وكسلا، والقضارف، والبحر الأحمر، والجزيرة.
- تنفيذ 183 زيارة إشرافية.

### الأثر

تنفيذ نظام الرصد المجتمعي بنجاح على مستوى البلاد، مما وفر رؤية صحية عامة ذات قيمة عالية رغم التحديات القائمة في السودان.



## العراق



### ما تم إنجازه

2019-2018

تدريب 41 عضوا من أعضاء المجتمع المحلي على مستوى المقاطعات في النجف، والمثنى، والأنبار.



### الأثر

ساهم نقاط اتصال الرصد المجتمعي في اكتشاف حالات الشلل الرخو الحاد، والحصبة، والكزاز.







# المشاركة في التوعية الصحية وتعزيز الصحة



## أفغانستان

(2022)

مجال التركيز: المشاركة المجتمعية من أجل دعم حملات التحصين 


دعم 450 من القادة الدينيين لتعزيز أنشطة التحصين والمبادرات المتنقلة 

تثقيف أكثر من 500 من كبار المجتمع لتعزيز الثقة ببرامج التحصين 



## العراق


(2019)

مجال التركيز: تطبيق نهج الاستقصاء التقديري لزيادة تغطية اللقاحات إلى 100% 

استهداف مقاطعتين عاليتي الخطورة 

تعبئة المجتمعات والموارد المحلية 


تأكيد تغطية جميع الأطفال المستهدفين بلقاحات BCG و Hexa1 


ساهم إشراك المجتمعات المحلية في تحقيق تغطية كاملة لجميع المقاطعات المستهدفة 





## الصومال

(2024)

مجال التركيز: التعبئة الاجتماعية في المجتمعات البدوية بإقليم جدو 

توظيف 30 من متطوعي الصحة المجتمعية لتنفيذ زيارات منزلية ميدانية 


الوصول إلى 60 فردا (32 ذكرا و28 أنثى) برسائل توعية حول التحصين والرصد والإبلاغ 


دعم 4 جلسات حوار مجتمعية في مقاطعات برديري، وبيليت حواء، ودولو، وإيلاك 





## باكستان

(2024)

مجال التركيز: التغلب على التردد في أخذ اللقاحات من خلال المشاركة المجتمعية 

تنفيذ 50 جلسة توعية في مقاطعة كرا، ومحافظة خيبر بختونخوا 

إشراك 20 عاملة صحية مجتمعية من كل مجلس محلي لدعم جلسات التوعية 

تنظيم احتفال تكريمي للأمهات المشاركات من 9 مجالس 



# استخدام قنوات اتصال متعددة لمكافحة التردد بأخذ اللقاحات تعزيز التواصل الاستراتيجي

تقوم امفنت بإعداد وتنفيذ استراتيجيات التواصل الخاصة ببرنامج التحصين الأساسي (EPI) بالتعاون مع الجهات الوطنية الرئيسية، مع الدعوة إلى اعتمادها ودمجها ضمن السياسات الوطنية. كما تعمل امفنت على بناء القدرات من خلال تدريب المتطوعين المجتمعيين على مهارات الاتصال والتعامل مع التردد في أخذ اللقاحات.

تم إعداد استراتيجيات التواصل الخاصة ببرنامج التحصين الأساسي لكل من العراق واليمن (2017)  
يتم حاليا إعداد استراتيجية التواصل الخاصة ببرنامج التحصين الأساسي في السودان (2025)



## إيصال الرسائل التوعوية إلى المناطق النائية من خلال توظيف وسائل الإعلام التقليدية



العراق

2021

- تركيب 30 لوحة إعلانية في 18 محافظة
- توزيع ملصقات كبيرة في 1,890 مركز صحي عام
- توزيع ملصقات صغيرة في 4,000 مركز ومرفق صحي خاص

2022

دعم إنشاء نظام فعال لإدارة المعلومات المضللة والمعلومات الخاطئة حول اللقاحات، مع دراسة محددات قبول لقاح شلل الأطفال واللقاحات الأخرى، والعوامل السائدة التي تعيق تحقيق أهداف القضاء على شلل الأطفال، والسيطرة على الأمراض الأخرى التي يمكن الوقاية منها باللقاحات



السودان

2025

تدعم امفنت جهود التواصل لمواجهة احتمالات التردد بأخذ اللقاءات بالتزامن مع إدخال لقاح الملاريا لأول مرة في البلاد وذلك من خلال نشر الرسائل الأساسية عبر المراكز الصحية والمستشفيات والاجتماعات ذات الصلة

## استخدام المشاركة المجتمعية

رفع مستوى المعرفة والمواقف والممارسات المتعلقة بالتحصين بنسبة من 24% إلى 74%



أفغانستان  
(2019-2016)

استخدام استراتيجيات تواصل مبتكرة في المناطق الريفية التي تعاني من محدودية الوصول إلى وسائل الإعلام، مما أدى إلى تحسن ملحوظ في المعرفة والمواقف والممارسات المتعلقة باللقاحات.

الوصول إلى 4,000+ شخص برسائل توعوية خلال المناسبات الاجتماعية



أفغانستان  
(2023)

توزيع رسائل صوتية مجانية، ومشاركة رسائل مصورة مع كبار المجتمع والأئمة الدينيين، لنشر الوعي خلال خطب الجمعة، والمناسبات الاجتماعية مثل الأعراس، والجنائز، والتجمعات الأخرى.

تدريب 1,000+ من الأئمة الدينيين وكبار المجتمع



أفغانستان  
(2022)

توعية القادة بأهمية التحصين، ودعم الأنشطة التوعوية والمبادرات المتنقلة، وبناء الثقة داخل المجتمعات.

تدريب 1,000+ من متطوعي الصحة المجتمعية



اليمن  
(2024-2022)

تدريب المتطوعين على مهارات التواصل ونشر الوعي، مما مكّنهم من قيادة جلسات صحية مجتمعية في محافظتي عدن وصنعاء لتعزيز المعرفة بالتحصين.

تنفيذ 50 جلسة توعية في مقاطعة كراك، وإقليم خيبر بختونخوا



باكستان  
(2024)

التركيز على التغلب على رفض اللقاءات والتردد تجاهها من خلال إشراك الأمهات والعاملات الصحيات في المجتمعات المحلية، وتنفيذ جهود توعوية مجتمعية.



الصومال  
(2024)



الوصول إلى 10,344 فردا من خلال الزيارات المنزلية

نفذ 90 من متطوعي الصحة المجتمعية والمشرفين زيارات تثقيفية في إقليم جدو، لتوعية المجتمعات البدوية حول التحصين وسلوكيات البحث عن الخدمات الصحية، مع دعم جلسات حوار مجتمعية في أربع مقاطعات.

السودان  
(2025)



(متوقع) زيادة المعرفة العامة وقبول لقاح الملاريا من خلال استراتيجيات التواصل المبتكرة وحملات الإعلام

(تحت التنفيذ) دعم خطط التواصل الخاصة بمخاطر الطوارئ (RCCE) لتعزيز الثقة باللقاحات، عبر إعداد مواد تثقيفية وإنتاج محتوى مرئي ومسموع لمنصات الإعلام والعروض السينمائية المتنقلة.

## تمكين العاملين في الخطوط الأمامية من مهارات التواصل الشخصي (IPC) من أجل بناء الثقة في برامج التحصين

### أفغانستان

(2023)

تدريب 382 من مقدمي اللقاحات، من بينهم 85 سيدة في خمس محافظات مستهدفة وهي: باكثيا، وباكتيكا، وخوست، وبروان، وننغرهار.



### العراق

(2023-2021)

تنفيذ 123 ورشة تدريبية على مستوى المقاطعات لتدريب 2,690 نقطة اتصال للتحصين ومقدم لقاحات في 14 محافظة، شملت: بغداد الكرخ، وكربلاء، وواسط، وديالى، وميسان، وكركوك، وذي قار، والمثنى، وبابل، والديوانية، والنجف، ونيوى، والبصرة، وبغداد الرصافة.



### السودان

(2022)

تصميم وطباعة 4,000 نسخة من دليل الزيارات المنزلية، وتوزيعها خلال جلسات التوجيه التي أجريت لموظفي برنامج التحصين الأساسي في 18 ولاية.





# توسيع جهود التحصين عبر حملات التوعية للوصول إلى المجتمعات النائية

عقب تعطل الخدمات بسبب جائحة كوفيد-19، دعمت امفنت تنفيذ جلسات تحصين ميدانية، وتكثيف أنشطة التحصين، وتوفير اللقاحات في المراكز الثابتة والمواقع الميدانية، بهدف زيادة التغطية والوصول إلى الأطفال غير المحصنين في المناطق عالية الخطورة.

## العراق

(2021-2020)

تنفيذ 745 جلسة تحصين ميدانية عبر 12 مقاطعة في ديالى والديوانية (منطقتان عاليتي الخطورة)، وتقديم 32,362 جرعة لقاح للأطفال غير المحصنين والنساء في سن الإنجاب. جاءت هذه الجهود بدعم من امفنت للحد من تأثير جائحة كوفيد-19 على تغطية التحصين.

## مصر

(2022)

تنفيذ 456 جلسة تحصين ميدانية عبر ست محافظات حدودية وهي: أسوان، والبحر الأحمر، والوادي الجديد، ومطروح، وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وتم خلالها تلقيح 7,500 طفل. استهدفت هذه الجهود تحسين التغطية في المناطق عالية الخطورة.

## السودان

(2021)

دعمت امفنت التحضير، والتنفيذ، والمتابعة والتقييم لحملات التحصين التكميلية ضد شلل الأطفال في الولايات المستهدفة، بما فيها: النيل الأبيض، والخرطوم، والقضارف، وجنوب دارفور، وشمال دارفور، وغرب دارفور، وغرب كردفان، وجنوب كردفان.



# التحول الرقمي في مجال التحصين



## السودان (2025)

### أداة رقمية للتخطيط المصغر عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS)

تصميم وتنفيذ أداة رقمية للتخطيط المصغر عبر نظم المعلومات الجغرافية (GIS) في ولايتين، مع خطة مستقبلية لتوسيع نطاق التطبيق إلى 134 منطقة في حوالي 16 ولاية، مع تدريب الفرق الوطنية والولائية.

### نظام الإبلاغ عن اللقاحات

تطوير لوحة إلكترونية لمتابعة تغطية اللقاحات، مع تدريب الكوادر على استخدامها.

## أفغانستان (2022)

### نظام دمج قاعدة بيانات برنامج التحصين الأساسي (EPI) وإتاحة الوصول الإلكتروني إليها

تطوير قاعدة بيانات برنامج التحصين الأساسي (EPI) باستخدام برنامج "مايكروسوفت أكسس"، ودمج قاعدة بيانات برنامج التحصين الأساسي مع قاعدة بيانات نظام إدارة المعلومات الصحية (HIMIS)، بالإضافة إلى التحول من قاعدة بيانات غير متصلة بالإنترنت إلى قاعدة بيانات متصلة، مما يعزز الوصول الفوري إلى البيانات وتحليلها.



# نعمل معًا من أجل صحة أفضل

شارك في الحوار



الصحة الدولية للتنمية امفنت نعمل معًا من أجل صحة أفضل

الشبكة الشرق أوسطية للصحة المجتمعية (امفنت) هي شبكة إقليمية تركز على تعزيز أنظمة الصحة العامة داخل إقليم شرق المتوسط وخارجه. وتعمل امفنت بالشراكة مع وزارات الصحة والمنظمات غير الحكومية والوكالات الدولية والقطاع الخاص ومؤسسات الصحة العامة الأخرى العاملة في الإقليم والعالم لتعزيز الصحة العامة والوبائيات التطبيقية. الصحة الدولية للتنمية هي مبادرة إقليمية أنشئت للنهوض بعمل امفنت من خلال بناء آليات تنسيق للشراكة والتعاون مع مختلف الجهات. وبالعامل معًا تركز الصحة الدولية للتنمية امفنت أعمالها لخدمة الإقليم من خلال دعم الجهود الرامية إلى تعزيز سياسات الصحة العامة والتخطيط الاستراتيجي والتمويل المستدام وتعبئة الموارد وبرامج الصحة العامة والمجالات الأخرى ذات الصلة.